

Diacellite Nutri

Dosages Humains et Animaux

v.2020

Veaux	anti-diarrhéique préventif	40g/jour (en 2 prises de 20 g)	Mélangé à la ration journalière
	anti-diarrhéique curatif	80g/jour (en 2 prises pendant 3 à 5 jours - selon évolution)	Mélangé à la ration journalière
	complément minéral	2% du poids de l'aliment	Mélangé à la ration journalière
Vaches laitières	complément minéral	1% du poids de l'aliment	Mélangé à la ration journalière
Poules, faisans, canards	complément minéral	2-3 % du poids de l'aliment	Mélangé à la ration journalière
Perdrix, paons	complément minéral (durcit la coquille des œufs,aug- mente le poids, antiparasi- taire intestinal)	20 à 30g/kg d'aliment	Mélangé à la ration journalière
	Antiparasitaire externe		Se pose sur et sous les plumes
	Désinsectisation des installa- tions en pudre	300g/50m2	Saupoudrage direct
	Désinsectisation des installa- tions en dispersion	1% (10g/lt d'eau)	Dispersion en pulvérisation
Chevaux	Elimine les parasites intesti- naux, supprime les mouches du fumier, forte diminution de l'ammoniac	70 à 140 g/jour	Mélangé à la ration journalière
Chèvres, brebis, porcs	Elimine les parasites intesti- naux, supprime les mouch- es du fumier, désodorise l'aliment	2% de la ration alimentaire (20g/kg d'aliment)	Mélangé à la ration journalière
Lapins et loutres	Prévient les diarrhées, com- plémemnt alimentaire au moment du sevrage	2% de la ration alimentaire (20g/kg d'aliment)	Mélangé à la ration journalière
Chats		5g/jour	Mélangé à la ration journalière
Chiens		moins de 5kg : 5g/jour 5 à 10 kg : 7g/jour Plus de 10 kg : 10 g/jour	animaux d'appartement: pendant 1 semaine 3x par année / animaux qui sortent souvent: pendant 2 semaines 4x par année
En alimentation humaine		2g/jour	Mélangé dans un verre d'eau